

# Hodnota bezpečného domova

Bezpečnostné dvere  
**SHERLOCK**<sup>®</sup>



ASSA ABLOY



SHERLOCK® je prvým výrobcom a už viac ako 30 rokov synonymom bezpečnostných dverí na Slovensku. Z malej rodinnej firmy sme postupne narástli na lídra na slovenskom trhu a stali sme sa súčasťou najväčšieho celosvetového dodávateľa inteligentných riešení zámkov a zabezpečenia - ASSA ABLOY.

Vývojom prešli aj naše bezpečnostné dvere. Dnes už nie sú len produktom, ktorý chráni nehnuteľnosti pred zlodejmi, ohňom či hlukom. Sú komplexnou službou - od zamerania, výroby a montáže na mieru po nonstop havarijný servis pre každý prípad.

Nech sa páči, vyberte si tie vaše. Alebo sa na nás s dôverou obráťte. Radi vám pri výbere bezpečnostných dverí poradíme.


## Bezpečnostné dvere SHERLOCK® OVERENÁ KVALITA



- Najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou
- Dvere, kovanie a vložka v 2., 3. a 4. bezpečnostnej triede odolnosti proti vlámaniu (testovaná autorizovanou skúšobňou, garantovaná v certifikáte)
- Najdlhšia tradícia výroby bezpečnostných dverí na Slovensku
- Bezpečnostná certifikovaná zárubňa SHERLOCK®, zvaraná, viacnásobne zosilnená, vyliatá betónom
- Silikónové tesnenie dverí a zárubne proti hluku, pachom, protipožiarne tesnenie dverí
- Záruka 72 a 120 mesiacov na uzamykací mechanizmus
- Na údržbu nenáročné a vysoko-odolné povrchy v rôznych dizajnoch
- Životnosť viac ako 20 rokov
- Odborné poradenstvo, profesionálna montáž dverí a zárubne presne na mieru dverného otvoru
- Dvere výhodne aj na splátky
- Oceľové vnútorné výstuhy, oceľový rám, oceľová dvojplášťová konštrukcia
- Viac ako 210 000 rodín na Slovensku je už zabezpečených dverami SHERLOCK®
- Protihluková ochrana garantovaná už v základnom prevedení v certifikáte 37, 39, 42 alebo 43 decibelov
- Pri vybraných modeloch dverí je životnosť otestovaná skúšobňou až na 200 tisíc otvorení / zatvorení
- Protipožiarna ochrana garantovaná v certifikáte 30, 45 alebo 60 minút
- Bezpečnostné dvere na mieru, prispôbené atypickým požiadavkám zákazníka



# Konštrukcia dverí



**Aktívne istiace body** ovládané zámkom, zdvojené, zvyšujú bezpečnosť a odolnosť dverí voči páčeniu a vytláčaniu zo zárubne.

Ocelové vnútorné výstuhy s rámom, zváraná ocelová dvojplášťová konštrukcia.

Ocelová platňa predná a zadná.

**Pasívne istiace body** zdvojené, pevne uchytené k ocelevej konštrukcii, zvyšujú bezpečnosť a odolnosť dverí voči ich vysadeniu zo závesov.



**Bezpečnostný zámok** bezúdržbový a vymeniteľný.



**Certifikované bezpečnostné kovanie** s prekrytím chráni vložku proti odvráteniu a vylomeniu.



**Špeciálny vlys** umožňuje skrátenie dverí priamo na mieste v prípade budúcej rekonštrukcie alebo zmeny výšky podlahy

Tepelno-zvukovo-izolačná protipožiarna výplň.

**Záves dverí** s vnútorným púzdom, bezúdržbový bez potreby mazania.

**Výrobný štítok** obsahuje názov dverí, bezpečnostnú triedu, požiaru odolnosť, výrobcu a krajinu pôvodu.

**Hnedé silikónové tesnenie** dverí proti hluku, **červené protipožiarne tesnenie** zabráni prieniku dymu a plameňom.

model Excellent

# Konštrukcia zárubne



Po celom obvode **ocelové kotvy** do betónu. Pri kotvení zvaraním sa dvere môžu osadiť a používať okamžite.

**Zámková časť zárubne** so zosilneným nerezovým vymeniteľným zapadáčim plechom proti poškrabaniu zárubne, so spevnením otvorov pre istiace body proti roztrhnutiu, roztiahnutiu a vypáčeniu.

**Ocelové kryty** po obvode zárubne vystužené kaleným plechom chránia otvory pre uzamykacie body, zvyšujú odolnosť zárubne proti prekonaniu.

**Bezpečnostná protipožiarna zárubňa** je špeciálne vyvinutá a vyrobená k dverám SHERLOCK® Zárubňa nie je potrebné pri montáži zasekávať do podlahy. Po presnom nastavení sa ukotví a zabetónuje. Zárubňa je vyrobená na mieru - podľa šírky steny a jej prípadných nerovností. Zárubňa i dvere môžu mať atypické rozmery.

**Nastavovací záves** zárubne pre dosiahnutie presnosti osadenia dverí je vymeniteľný a bezúdržbový.

**Výrobný štítok** obsahuje názov zárubne, bezpečnostnú triedu, požiaru odolnosť, výrobcu a krajinu pôvodu.

**Silikónové zasúvacie tesnenie** na zárubni a prahu zvyšuje odolnosť proti hluku a pachom.

**Nerezový prah** so špeciálnou prahovou spojku so zasúvacím silikónovým tesnením.

model CGTF730

# Vlastnosti dverí

## Bezpečnostná trieda

Podľa spôsobu napadnutia a času potrebného na ich násilné prekonanie sa bezpečnostné dvere zaraďujú do šiestich bezpečnostných tried od 1. po 6. Dvere SHERLOCK® sú v triedach 2, 3, 4.

- základný stupeň ochrany
- vyšší stupeň ochrany ( SHERLOCK® odporúča ako min. )
- vysoký stupeň ochrany

## Stupeň utajenia

Podľa spôsobilosti chrániť utajované skutočnosti sa bezpečnostné dvere zaraďujú podľa NBÚ do stupňov utajenia:

- dôverné = 2 body
- tajné = 3 body
- prísne tajné = 4 body

## Záruka na uzamykací mechanizmus

- záruka 120 mesiacov
- záruka 72 mesiacov

## Porovnanie bezpečnostných dverí SHERLOCK®

	Excellent	Family Family+	Classic Classic+	Twin	Exterior Exterior+	Protect 45 Protect 45+	Protect 60
Bezpečnostná trieda							
Nepriezvučnosť							
Požiarina odolnosť							
Stupeň utajenia					—		
Záruka na uzamykací mechanizmus							
Spôsob uzamykania	klúčom SMART riešenie MATRIX	klúčom SMART riešenie MATRIX	klúčom SMART riešenie MATRIX	klúčom SMART riešenie MATRIX	klúčom SMART riešenie MATRIX	klúčom SMART riešenie MATRIX	klúčom SMART riešenie MATRIX
Počet istiacich bodov	23	8, 13	5, 7	26	11, 19	7, 8	5
Tesnenie na dverách							
Dvere na splátky							
Možné skrátenia o 3 cm					—	*	*
Možné atypické rozmery							
Celoocelové, vystužené, dvojplášťové							
Nastaviteľnosť závesov zárubne							
Možnosť kombinácie povrchov							
Možnosť nadsvetlika alebo prisvetlika	—	—	—	—		—	—
Kotvenie a betónovanie zárubne							
Možnosť presklenia	—	—	—	—		—	—

## Požiarina odolnosť

Vyjadruje minimálny čas, počas ktorého dvere odolajú požiaru. Udáva sa v minútach.

- EI<sub>2</sub> 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 - 30 minút
- EI<sub>2</sub> 45-C0 D3, EW 45-C0 D3 - 45 minút
- EI<sub>2</sub> 60-C0 D3, EW 60-C0 D3 - 60 minút

EI<sub>2</sub> a EW - čas, počas ktorého sú dvere schopné odolávať pôsobeniu požiaru, zabráňovať preštrupu horúcich plynov, vytvárať tepelnú bariéru a chrániť osoby v blízkosti. ( EW proti tepelnému žiareniu ).

## Vzduchová nepriezvučnosť

Vyjadruje úroveň hluku, ktorý cez dvere nie je počuť. Udáva sa v decibeloch.

- 37 dB
- 39 dB
- 42 dB
- 43 dB

# Certifikáty

Kedy sú bezpečnostné dvere naozaj bezpečnostné ?

Vlastnosti bezpečnostných dverí testované autorizovanými skúšobňami, garantované certifikátmi

Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu



Certifikát zhody o stavebných výrobkoch



## Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu

Certifikované bezpečnostné protipožiarne dvere SHERLOCK® majú certifikát o odolnosti proti vlámaniu podľa platnej európskej normy EN 1627. Podľa tejto normy sú skúšané profesionálnymi skúšobňami komisármi, ktorí poznajú ich konštrukciu a miesta najčastejšie napádané vlámačmi.

## Certifikát zhody o stavebných výrobkoch

Certifikát zhody podľa zákona č. 90 /1998 Z. z. o stavebných výrobkoch je povinný zo zákona a potvrdzuje, že dvere sú skutočne vhodné na osadenie v stavbe, spĺňajú zákonom predpísané vlastnosti a tiež potvrdzuje protipožiarnu odolnosť.

Certifikát o nepriezvučnosti



Certifikát kvality



## Certifikát o nepriezvučnosti

Certifikát o nepriezvučnosti potvrdzuje, že dvere sú schopné zadržať hlučnosť až 43 decibelov. Dvere boli odskúšané v zmysle protokolu o skúške č.: A13-5/12 a vyznačuje Index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 43 dB.

## Certifikát kvality

Certifikát kvality podľa ISO 9001 garantuje, že dvere pre zákazníka sú vyrobené rovnakým spôsobom ako dvere testované v skúšobni, garantuje manažment kvality vo vývoji, výrobe, predaji, montáži a servise bezpečnostných, protipožiarňových dverí a zárubní.



Z voliteľných doplnkov odporúčame:




Bezpečnostné kovanie v 4. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 4. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník











Prah bukový / nerezový



Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®



### Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 4
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 23
-  Požiarna odolnosť - 30 minút
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW - 43 decibelov
-  Záruka 120 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti huku a pachom, protipožiarno tesnenie ako štandardná súčasť dverí
-  Životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, úroveň samozatvárania C5 minimálne 200 tisíc otvorení, zatvorení



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

# EXCELLENT F730/4

Najvyššia odolnosť

Bezpečnostná trieda 4  
Bezpečnostné dvere určené do bytov

Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické riešenie a rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Bezbariérové prevedenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo na mieste

Z voliteľných doplnkov odporúčame:



Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník



Prah



Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®












# FAMILY+ K330/3

Najpredávanejšie

Bezpečnostná trieda 3  
Bezpečnostné dvere určené do bytov

## Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 3
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 13
-  Požiarne odolnosť - 30 minút
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW - 37 decibelov
-  Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti hluku a pachom, protipožiarne tesnenie ako štandardná súčasť dverí
-  Životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, úroveň samozatvárania C5 minimálne 200 tisíc otvorení, zatvorení



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické riešenie a rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Bezbariérové prevedenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo na mieste



Z voliteľných doplnkov odporúčame:




Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník











Prah




Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®



### Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 3
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 8
-  Požiarne odolnosť - 30 minút
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW - 37 decibelov
-  Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti hluku a pachom, protipožiarne tesnenie ako štandardná súčasť dverí
-  Životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, úroveň samozatvárania C5 minimálne 200 tisíc otvorení, zatvorení



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

### Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické riešenie a rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Bezbariérové prevedenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo na mieste
- Možnosť prevedenia protipožiaru 45minút \*model dverí K345/3

# FAMILY

## K2/3

Oblíbené

Bezpečnostná trieda 3

Bezpečnostné dvere určené do bytov

Z voliteľných doplnkov odporúčame:




Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník



Prah




Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®



### Technické parametre bezpečnostných dverí

- Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 3
- Oceleové vnútorné výstuhy, oceleový rám, oceleová dvojplášťová konštrukcia
- Počet istiacich bodov - 26
- Požiarne odolnosť - 30 minút
- Vzduchová nepriezvučnosť RW - 39 decibelov
- Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
- Celoobvodové tesnenie proti huku a pachom, protipožiarne tesnenie ako štandardná súčasť dverí
- Životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, úroveň samozatvárania C5 minimálne 200 tisíc otvorení, zatvorení



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

#### Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické riešenie a rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Bezbariérové prevedenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo na mieste

# FAMILY+TWIN D2/K330

Bezpečnostná trieda 3  
Dvojkrídlové bezpečnostné dvere určené do bytov



Z voliteľných doplnkov odporúčame:




Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník











Prah




Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®



### Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 2
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 7
-  Požiarna odolnosť - 30 minút
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW - 37 decibelov
-  Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti hluku a pachom, protipožiarno tesnenie ako štandardná súčasť dverí
-  Životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, úroveň samozatvárania C5 minimálne 200 tisíc otvorení, zatvorení



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

### Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické riešenie a rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Bezbariérové prevedenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo na mieste
- Možnosť prevedenia protipožiaru 45minút \*model dverí K345/2

# CLASSIC+ K330/2

Najpredávanejšie

Bezpečnostná trieda 2

Bezpečnostné dvere určené do bytov

Z voliteľných doplnkov odporúčame:




Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník











Prah



Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®



### Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 2
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 5
-  Požiarna odolnosť - 30 minút
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW - 37 decibelov
-  Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti hluku a pachom, protipožiarne tesnenie ako štandardná súčasť dverí
-  Životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, úroveň samozatvárania C5 minimálne 200 tisíc otvorení, zatvorení



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

### Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické riešenie a rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Bezbariérové prevedenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo na mieste
- Možnosť prevedenia protipožiaru 45minút \*model dverí K345/2R

# CLASSIC K330/2R

Cenovo výhodné

Bezpečnostná trieda 2

Bezpečnostné dvere určené do bytov





Dverné kukátko



Inteligentný dverový zámok



Dialkové ovládanie



Alarm Smart Hub



PIR detektor pohybu



PIR detektor pohybu a plynu



# MATRIX

Najmodernejšie Hi-Tech zabezpečenie

Bezpečnostná trieda 2, 3, 4  
Bezpečnostné Hi-Tech dvere určené do bytov

## Kompletné riešenie zabezpečenia pre inteligentný domov - Smart Home

Smart Living vám poskytne kompletne riešenie pre zabezpečenie domova - Smart Home. Chráňte si domov systémom, ktorý bude dokonale vyhovovať vašim potrebám.

### 1 - Kamery Yale Home

Vám poskytnú pokoj, pretože vám umožnia prezerať si videozáznamy a audiozáznamy interiéru vášho domova v HD kvalite, a to odkiaľkoľvek, prostredníctvom prostredníctvom vášho smartfónu. Panoramatický model kamery má navyše výhodu zoomu a možnosti natáčania obrazu v horizontálnom aj vertikálnom smere.

### 2 - Inteligentné zámky na dverách

Oslobodte sa od kľúčov. Inteligentné zámky sa používajú jednoducho a umožnia vám úplnú kontrolu nad odomykaním dverí. Jediným stlačením tlačidla zistíte, kto má kľúče od vašich dverí a kedy do nich vstúpil.

### 3 - Dverové priezorníky

Zoznámte sa s našim sortimentom štandardných digitálnych priezorníkov s rôznymi vlastnosťami vyhovujúcimi vašim potrebám.

### 4 - Smart Hub


Alarmy Smart Home sú bezpečné, rozšíriteľné, jednoducho inštalovateľné a kontrolovateľné, a to kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom smartfónu s aplikáciou. Smart Hub je srdcom prepojeného systému a umožní vám pridať až 40 zariadení tak, aby bol váš systém dokonale prispôbený vášmu domovu.

### 5 - PIR detektor pohybu PET

Alarm sa aktivuje, keď sa vám niekto pohybuje v domácnosti. Alarm nespustí pohyb domáceho zvierata s hmotnosťou do 27 kg.

### 6 - Detektor dymu

Alarm sa aktivuje v prípade zistenia prítomnosti dymu.



### 7 - Spínacia zásuvka

Umožňuje používateľom na diaľku zapínať a vypínať domáce spotrebiče prostredníctvom smartfónu s aplikáciou.

### 8 - PIR detektor pohybu s fotoaparátom

Ak sa niekto pohybuje vo vašej domácnosti, detektor pohybu spustí alarm a súčasne bude snímať narušiteľa.

Z voliteľných doplnkov odporúčame:



Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede RX Astra










Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Prah Nerez súčasťou zárubne



### Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 3
-  Oceľové vnútorné výstuhy, oceľový rám, oceľová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 19
-  Tepelnoizolačné parametre - prechod tepla  $U_d = 0,88W/(m^2.K)$
-  Záruka 120 mesiacov na uzamykačnú mechanizmus dverí a 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie RPDM profil V zdarma ako štandardná súčasť dverí
-  Vhodné na umiestnenie v obvodovom plášti budov s rozdielnymi klimatickými podmienkami



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

Máme pre Vás

- Riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy
- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické rozmery
- Moderný dizajn • Štýlové bezpečnostné presklenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Významné zníženie energetickej náročnosti Vášho domu
- Bezpečnostné dvere odolné voči poveternostným vplyvom
- Možnosť dodať aj so svetlíkom pri zachovaní certifikovaných vlastností
- Bezpečnostné dvere sa vyrábajú s otváraním do chráneného priestoru a nie je možné ich skracať

## EXTERIOR+ RD200

Zvýšená odolnosť voči poveternostným podmienkam

Bezpečnostná trieda 3  
Bezpečnostné dvere určené do exteriéru s možnosťou presklenia



Z voliteľných doplnkov odporúčame:



Bezpečnostné kovanie R1



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Prah  
Nerez



Exteriérová zárubňa CGKP

Termoobložka zárubne

Termoizolačná výplň



### Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 3
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 11
-  Požiarna odolnosť - 60 minút
-  Tepelnoizolačné parametre - prechod tepla  $U_d = 1,2W/(m^2.K)$
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW po úprave až 42 decibelov
-  Záruka 120 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti hluku a pachom, protipožiarna tesnenie ako štandardná súčasť dverí
-  Exteriérové vstupné bezpečnostné protipožiarne dvere pre novostavby, rekonštruované bytové a nebytové budovy



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

# EXTERIOR KP2/3

Zvýšená odolnosť voči poveternostným podmienkam

Bezpečnostná trieda 3  
Bezpečnostné dvere určené do exteriéru

### Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické rozmery
- Moderný dizajn s možnosťou nadsvetlíka
- High-tech prevedenie MATRIX
- Výborné tepelnoizolačné vlastnosti bezpečnostnej zárubne SHERLOCK®
- Bezpečnostné dvere sa vyrábajú s otváraním do chráneného priestoru a nie je možné ich skracovať

Z voliteľných doplnkov odporúčame:




Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník











Prah




Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®



## Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 2
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojlášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 7
-  Požiarna odolnosť - 45 minút
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW - 37 decibelov
-  Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti hľuku a pachom, protipožiarna tesnenie - zvýšená požiarna odolnosť a dymotesnosť
-  Vstupné bezpečnostné protipožiarna dymotesné dvere do bytov a kancelárií v interiéri



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Bezbariérové prevedenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo na mieste

# PROTECT45

## K245/2S

Zvýšená požiarna odolnosť

Bezpečnostná trieda 2

Dymotesné dvere - odolné voči teplému a studenému dymu



Z voliteľných doplnkov odporúčame:




Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník











Prah




Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®



### Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 3
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 8
-  Požiarna odolnosť - 45 minút
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW - 37 decibelov
-  Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti hľuku a pachom, protipožiarna tesnenie - zvýšená požiarna odolnosť a dymotesnosť
-  Vstupné bezpečnostné protipožiarna dymotesné dvere do bytov a kancelárií v interiéri



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Bezbariérové prevedenie
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Pri rekonštrukcii možnosť dodatočnej úpravy výšky dverí priamo na mieste

# PROTECT45+ K245/3S

Zvýšená požiarna odolnosť

Bezpečnostná trieda 3

Dymotesné dvere - odolné voči teplému a studenému dymu

Z voliteľných doplnkov odporúčame:



Bezpečnostné kovanie v 3. bezpečnostnej triede



Bezpečnostná vložka v 3. bezpečnostnej triede



Panoramatický priezorník











Prah Nerez




Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®



### Technické parametre bezpečnostných dverí

-  Odolnosť proti vlámaniu - bezpečnostná trieda 2
-  Ocelové vnútorné výstuhy, ocelový rám, ocelová dvojplášťová konštrukcia
-  Počet istiacich bodov - 5
-  Požiarna odolnosť - 60 minút
-  Vzduchová nepriezvučnosť RW po úprave až 42 decibelov
-  Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
-  Celoobvodové tesnenie proti hluku a pachom, protipožiarna tesnenie - zvýšená požiarna odolnosť a dymotesnosť
-  Vstupné bezpečnostné protipožiarna dvere do bytov a kancelárií v interiéri



◀ Pasívne bezpečnostné body ▶ Aktívne bezpečnostné body

# PROTECT60

## K260/2

Zvýšená požiarna odolnosť

Bezpečnostná trieda 2

Protipožiarna bezpečnostné dvere pre výškové budovy

### Máme pre Vás

- Bezpečnostné dvere vyrobené na mieru - Zvládneme aj netypické rozmery
- Široký výber povrchových úprav
- Moderný dizajn
- Možnosť bezbariérového prevedenia
- High-tech zabezpečenie MATRIX
- Bezpečnostné zárubne SHERLOCK® aj s prípravou pre elektroniku
- Možnosť dymotesného prevedenia




# Povrchové úpravy

Laminátové povrchové úpravy pre byty a interiérovú stranu dverí




Možnosť nalepenia okrasného rámika  
Farebná škála lamino povrchov môže byť mierne odlišná od skutočnosti.


## Povrchové úpravy EXTERIOR+, EXTERIOR




## Povrchová úprava vo farebnej škále RAL



## Vzory okrasných drevených rámčiekov






## Profily líšt okrasných rámčiekov



# Nadsvetlíky a prísvetlíky

Vysokokvalitné bezpečnostné dvere EXTERIOR+ RD200 je možné dodať s nadsvetlíkom a prísvetlíkom.



# Doplnky dverí

**Certifikované bezpečnostné kovania** s prekrytím v 3. a 4 bezpečnostnej triede, s madlom, gulou alebo kľúčkou. Širokú ponuku nájdete na [www.sherlock.sk](http://www.sherlock.sk)

**Povrchová úprava** bezpečnostných kovaní.



Beta plus F1/F9



FAB BK525/90 F1



R1 Oblé MH nerez



RX 1-50 MH nerez



Povrchová úprava  
Chróm



Povrchová úprava  
Nerez



Povrchová úprava  
Titan - Nerez



R1 Astra

**Bezpečnostné vložky s kľúčmi** v 3. a 4 bezpečnostnej triede odolnosti voči prekonaniu (odvrtaniu, vyhmataniu a nedeštruktívnej metóde).



MTL 7x7



MTL Integrátor



MTL Interactív



MT5@ & MT5@+



**Panoramatické priezorník** vytvára širokouhľový obraz prostredia na druhej strane dverí, uhol pohľadu je úplný, umiestnenie na mieru. V prevedení chróm, titán a nerez.



**Digitálny priezorník MUL-T-LOCK** jednoduchý systém pre bezpečnosť Vášho domova, možnosť záznamu na pamäťovú kartu. Jasný obraz v LCD monitore na dverách pri zazvonení sa uloží obrázok alebo video sekvencia. Integrovaný melodický zvonček. Digitálny priezorník v striebornom alebo čiernom prevedení.



**Bezpečnostná retiazka SHERLOCK®**, jednotlivé články sú zvarané, čo zabraňuje ich roztrhnutiu. V prevedení zlatá a nikel.



# Kontakty

## Značková predajňa SHERLOCK®

**Bratislava**      **Tri veže, Bajkalská 9/B**  
**NONSTOP HAVARIJNÝ SERVIS**      **+421 2 16 888**  
**ZÁKAZNÍCKA LINKA**      **+421 907 788 790**



## Partneri SHERLOCK®

Malacky	M. Koporec - GOLEM Uzamykacie systémy	+421 905 463 072
Bratislava	LOCK service, s.r.o.	+421 910 970 770
Pezinok	LOCK service, s.r.o.	+421 948 754 798
Trnava	SAFE POINT, s.r.o.	+421 948 202 546
Galanta	Bašo - Bezpečnostné systémy	+421 905 369 258
Myjava	SiReal	+421 34 6216200
Stará Turá	Ing. Igor Szigeti	+421 905 640 030
Piešťany	Kľúčová služba Nezbeda, Radovský	+421 905 279 037
Komárno	PADA, s.r.o.	+421 915 951 064
Nitra	ZICHER Nitra	+421 905 854 248
Nové Zámky	PADA, s.r.o.	+421 905 414 657
Trenčín	SAFE POINT, s.r.o.	+421 905 202 538
Trenčín	Sykoralocks.s.r.o.	+421 903 831 666
Partizánske	LM servis - Centrum dverí	+421 905 481 697
Púchov	FM PLUS, s.r.o.	+421 908 793 657
Štúrovo	PADA, s.r.o.	+421 905 970 788
Považská Bystrica	JOSKY, s.r.o.	+421 907 799 880
Prievdza	DREWUD s.r.o.	+421 903 444 540
Žilina	KUŽMA group s.r.o.	+421 905 948 325
Žilina	STOP LUP, s.r.o.	+421 41 7630410
Martin	ARCOMO Ing. Marián Žumár	+421 905 659 096
Martin	Mgr. D. Hupková Dančová GEMINI	+421 905 304 283
Banská Bystrica	Ján Kocmánek - M.Z.S. SHERLOCK	+421 905 564 710
Ružomberok	Václavů Kľúčová Služba, s.r.o.	+421 917 618 648
Lučenec	LUKRA - PLAST, s.r.o.	+421 917 106 382
Brezno	Marcel Sitarčík - MARS	+421 48 6114794
Liptovský Mikuláš	MK alarm, s.r.o.	+421 908 967 177
Rimavská Sobota	MONTAG s.r.o.	+421 47 5811788
Revúca	Ivan Šoltýs	+421 907 876 778
Poprad	Ing. Ľ. Horňák H+H POPRAD	+421 905 250 436
Rožňava	LAMAR MB s.r.o.	+421 915 139 703
Spišská Nová Ves	ALUX interier	+421 915 912 464
Prešov	František Blaško - FaP	+421 905 597 181
Prešov	SLOVDAN PLUS, s.r.o.	+421 905 605 457
Košice	MA - NA, MM s.r.o.	+421 903 418 133
Košice	PR - Style, s.r.o.	+421 918 620 249
Bardejov	DIADOOR s.r.o.	+421 944 538 034
Svidník	Miroslav Leľo - IROLEL	+421 907 188 537
Vranov nad Topľou	MG s.r.o.	+421 915 482 228
Humenné	Martin Marcinčák REN PARK	+421 907 180 153
Michalovce	MG s.r.o.	+421 56 6443924

# SHERLOCK® realizované projekty

Bezpečnostné dvere SHERLOCK® vyberajú do svojich projektov aj skúsení developeri. Či už ide o nové bytové domy alebo iné ubytovacie kapacity - bezpečnostné dvere musia ladiť s ostatnými prvkami a najmä - musia chrániť obyvateľov a ich cennosti. Skúsení developeri vedia, že kvalitné bezpečnostné dvere dotvárajú celkový pocit z nového priestoru a zvyšujú jeho hodnotu.

**Národný futbalový štadión - Bratislava**  
334 setov bezpečnostných dverí



**Slnečnice - Bratislava**  
322 setov bezpečnostných dverí



**Jarabinky - Bratislava**  
380 setov bezpečnostných dverí



**Einpark - Bratislava**  
334 setov bezpečnostných dverí



**Mlynská Bašta - Košice**  
134 setov bezpečnostných dverí



**Malé Krasňany - Bratislava**  
407 setov bezpečnostných dverí



**Komplex Stein - Bratislava**  
650 setov bezpečnostných dverí





ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience



ASSA ABLOY

Kontakt na predajcu: